

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตัดฝือกไฟฟ้า

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดฝือก

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องตัดฝือกที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

พล.ต.ต.



๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เครื่องตัดฝือกไฟฟ้ามีระบบการตัดฝือกโดยใช้การสั้นไหวของใบเลื่อย

๓.๒ เครื่องตัดฝือกไฟฟ้ามีชุดควบคุมความเร็วแบบปรับความเร็วได้ต่อเนื่อง

๓.๓ สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง ๑๒,๐๐๐ ถึง ๒๑,๐๐๐ รอบต่อนาที หรือกว้างกว่า

๓.๔ มีกำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์

๓.๕ สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑	ใบตัดฝือกแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ใบ
๔.๒	ใบตัดฝือกแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ใบ
๔.๓	ใบตัดฝือกแบบเลี้ยว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ใบ
๔.๔	ประแจสำหรับขันถอดประกอบใบเลื่อย	จำนวน ๑ ชุด
๔.๕	คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ ๑ ชุด

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง.....กรรมการ พ.ต.ท.....กรรมการ
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล) (ธนิษฐ สมนึก) (นำชัย ทวงศิลป์)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการตลอดระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๒ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบและออกใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่อง (Maintenance) ทุก ๑ ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องจัดการอบรมการใช้เครื่องตัดฝือกไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงจนกว่าจะใช้งานได้ดี
- ๖.๔ บริษัทมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย



พ.ต.อ.หญิง..... ประธานกรรมการ
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)
นายแพทย์ (สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.อ.หญิง..... กรรมการ
(ธนิษฐ สมนึก)
นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท..... กรรมการ
(นำชัย ทรงศิลป์)
นักกายภาพบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง.....
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)
นายแพทย์ (สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๘

พ.ต.ต.
(ชนิษฐ์ สุตโนริกุล)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะฯ

พ.ต.อ.หญิง..... ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง..... กรรมการ พ.ต.ท..... กรรมการ