

เลขที่ 59-0020-16

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 25 เม.ย. 59

คุณลักษณะเฉพาะ

ตุล็คเกอร์เหล็กสามช่อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้ใช้สำหรับเปลี่ยน ชุดทำงานเจ้าหน้าที่ และเก็บของใช้ส่วนตัว

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นตู้เหล็กพ่นสีมีบานเปิด ๓ ประตู พร้อมกุญแจล็อก

๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นตู้เหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ x ๔๕๐ x ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ มีบานเปิด ๓ ประตู พร้อมกุญแจล็อก

๓.๓ มีชั้นวางของสองชั้นพร้อมมีราวแขวนเสื้อผ้า

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี ธีรพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสตินรีเวชกรรม รพ.ตร.



ผนวก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะตู้ล็อกเกอร์เหล็กสามช่อง

