

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559

โต๊ะทำงานแบบโล่ง

๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับทำงานหรือวางคอมพิวเตอร์

๒ ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานหรือวางคอมพิวเตอร์แบบโล่ง

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ โต๊ะทำงาน มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร

๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

๓.๓ ส่วนบนของโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๓.๔ แผ่นข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร

๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕ การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี



-เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

ก ๒๖๖๐  
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

ผนวก ก.  
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะทำงานแบบโล่ง

