

หน้าที่..... ใน..... หน้า

คุณลักษณะเฉพาะ

(1).....

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน (2)

.....

2. ลักษณะทั่วไป (3)

2.1

2.2

2.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

3. คุณลักษณะทางวิชาการ (4)

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ (5)

4.1 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน..... ชุด

4.2

4.3

5. การทดสอบและผล (6)

5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2,3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบตามรายการใช้งานได้ดี

5.3

(ยศ).....(ลงนาม).....ประธาน (ยศ).....(ลงนาม).....กรรมการ (ยศ).....(ลงนาม).....กรรมการ

หน้าที่..... ใน..... หน้า

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ (7)

- 6.1 รับประกันคุณภาพพร้อมความชำนาญด้วยการใช้งานปกติเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า.....ปี และจะต้องมีอัตราพื้นที่บริการลดลงคระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5%
- 6.2
- 6.3

...(ยศ).... ประธานกรรมการ

(.....)

ตำแหน่ง

...(ยศ).... กรรมการ

(.....)

...(ยศ).... กรรมการ/เลขานุการ

(.....)

ตำแหน่ง

เห็นชอบ

....(ยศ)....

(.....)

ตำแหน่ง

คำอธิบายแบบ คพ.1

(1) ให้ได้รับคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการกำหนด โดยมีหลักการคือ

1.1 ชื่อต้องตรงกับ พ.ร.บ.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายเงิน

1.2 หากเป็นงบประมาณส่วนอื่น เช่น เงินบริจาคจากกองกลาง ชื่อควรตรงกับรายการที่ได้รับบริจาค

1.3 หากคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดเป็นแบบเดียวกัน แต่มีรายชื่อนำ เน้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือมีรายแบบ ให้กำหนดขนาดหรือแบบ ไว้ท้ายชื่อคุณลักษณะเฉพาะ เช่นครื่องนึ่งเครื่องมือขนาดกลาง, รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี, รถบรรทุก(ดีเซล) เทอร์โบ แบบธรรมดา, รถบรรทุก(ดีเซล) เทอร์โบ แบบดับเบิลแคป, ครื่องบันทึกเสียง แบบกระป๋องหรือ, เครื่องตรวจวัดคุณภาพเบิดแบบมือถือ เป็นต้น

1.4 หากมีอุปกรณ์เสริมจำนวนหลายรายการ ให้กำหนดชื่อความ ".....พร้อมอุปกรณ์" ไว้ท้ายชื่อ

(2) วัตถุประสงค์การใช้งาน ให้ได้วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดกว่านำไปใช้งานอะไร หากเป็นการซื้อเพื่อ แจกจ่ายในภาคร่วมของ รพ.ตร. ให้กำหนดชื่อความ "เพื่อใช้ในราชการ โรงพยาบาลตำรวจ"

(3) สักษณะทั่วไป ให้กำหนดรายละเอียดในภาคร่วมของอุปกรณ์ชื่นี้ ๆ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แยกเป็นข้อ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องประมวลผล, จอภาพ, แป้นพิมพ์, ลำโพง และเครื่องพิมพ์

(4) คุณลักษณะทางวิชาการ ให้กำหนดรายละเอียดที่กำหนดไว้ตาม(3) โดยเป็นชื่omูลทางวิชาการ, มิติของอุปกรณ์ นั้น ๆ ว่า กว้าง ยาว หรือ สูงเท่าไร มีความเร็วเท่าไร ปริมาตรเท่าไร ความดันเท่าไร ความดังกี่เดซิเบล ส่วนใหญ่ชื่อมูลจะ เป็นลักษณะของตัวเลขต่าง ๆ เช่น ของภาพมีขนาดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 15 นิ้วและมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1,200 dpi เป็นต้น

(5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนที่กำหนดเพิ่มเติมจาก (4) เช่นหนังสือมือเป็นภาษาไทย, ผ้าคลุมเครื่อง, ยางอะไหล่, ห่วงโซ่พื้นภายในห้องโดยสาร หรือจะกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตก็ได้

(6) การทดสอบและผล ส่วนใหญ่จะกำหนดชื่อความ "ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2,3 และ 4 / ทำการทดสอบ จนสามารถใช้งานได้"

(7) ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของหน่วย ที่นอกเหนือจาก (1)-(6) เช่น การรับประกันคุณภาพ, การบรรจุหีบห่อ, การกำหนดศี. เป็นต้น

หมายเหตุ 1) คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ลงนามในเอกสารทุกแผ่น

2) หัวหน้าหน่วยรัฐดับ นพ.(สบ 5) หรือ ผบก.สืบฯ ไป แล้วแต่กรณีลงนามให้ความเห็นชอบในเอกสาร แผ่นสุดท้าย ในกรณีที่มีเอกสารແก่นเดียวให้ลงนามในแผ่นนั้น

3) การระบุเลขหน้า ให้ใช้ชื่อความ "หน้าที่.... ใน....หน้า"

4) การจัดทำเอกสารให้ใช้กระดาษขนาด A 4 ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 เท่านั้น

5) ร่างคุณลักษณะเฉพาะที่ขัดทำเรียบร้อยเดียวให้ดำเนินพร้อมทั้งให้ทุกบริษัทที่เปรียบเทียบประทับตราบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อปืนยันว่าสามารถเข้าสนับสนุนได้

6) กรณีเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กำหนดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี