

เลขที่ 59-0021-16

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 29 เม.ย. 59
ตู้ใส่แฟ้ม แบบ ๔๐ ช่อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
สำหรับใส่แฟ้มต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป
เป็นตู้สี่เหลี่ยม มีล้อเลื่อน และชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
๓.๑ เป็นตู้สี่เหลี่ยมขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๑ x ๓๑ x ๑๗๖ เซนติเมตร
๓.๒ โครงสร้างผลิตจากโลหะพ่นเคลือบสีอย่างดี
๓.๓ มีชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น มีช่องใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง
๓.๔ มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้ายได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
รูปแบบตามผนวก ก.



๕. การทดสอบและผล
๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔
๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ตามอนุมัติ พ.ตร. ลง ๒๓ เม.ย. ๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.
ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๐๔๑๔ ลง ๒๐ เม.ย. ๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม
อายุเกิน ๓ ปี

- เห็นชอบ
พ.ต.อ.
(เกษม รัตนสุมาวงศ์)
นพ.(สบ ๕)หน.กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง




(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)


ผกก.ทบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.ต.
(สุภกร เพ็ชรอุดม)
รอง สว.ทบ.บก.อก.รพ.ตร.

ผนวก ก.
ตู้ใส่แฟ้ม แบบ ๔๐ ช่อง



สำเนาถูกต้อง
ร.ต.ต. 
(สุภกร เพ็ชรอุดม)
รอง สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

คุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่ 59-0043-16

คู่มือ ๑๐ ล้นชัก รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 24 พ.ค.59

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้สำหรับใส่เอกสารแยกประเภท

๒. ลักษณะทั่วไป
เป็นตู้ล้นชัก ๑๐ ล้นชัก

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากเหล็กพ่นสี

๓.๒ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ x ๕๐๐ x ๙๕๐ มิลลิเมตร

๓.๓ มีกุญแจล็อกได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบนิยจความเรียบร้อยข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี



วาทิ พ.ศ.



พ.ศ.๓.

เห็นชอบ

พ.ต.อ. (Signature)

(ไพบุลย์ เจียมอนุกุลกิจ)

นพ.(สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

ร.ร.๐.๗๖ 11/๖ 6/

(11/๖๗๗๗๗ 11๖๗๗๗๗)

พ.๖.๗๖ (ส.๖) ส.๖.๗๖๗๗๗๗๗ พ.๖.๗๖.

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๙ พ.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.
ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๐๖๘ ลง ๒๙ พ.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม
อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง



(นันทิชนก พ.ช.ตรีเกียรติยศ)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง


ร.จ.อ.หญิง 112 1/2

(11/10/63 11:00:00)

พ.ต.ท. (สมช) ผู้บังคับกองพัน พ.จ.ร.

แผนก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็ก ๑๐ ชั้นชัก



ตำแหน่งถูกต้อง

ร.ร.จ.อ. ทพ/วส 4/1

(โรงพยาบาล 1107900)

พ.ร.ท. (ร.ร. 4) ส.พ.อ.ร.ร.ท.พ.ร.ท.ร.

เลขที่ 63-010

รพ.คร. อนุมัติ ลงวันที่ 23 เม.ย.63

ตู้เหล็ก ๓ ล็อก

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

ตู้เหล็ก ๓ ล็อก

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ทำจากเหล็กพ่นสี

๓.๒ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ x ๖๒๐ x ๑,๐๑๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ล็อก ๓ ล็อก มีมือจับแบบฝัง

๓.๔ มีกุญแจล็อก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบถึงความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถทำงานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี



วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

[Signature]

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)


ผกก.กบ.บก.อก.รพ.คร.

[Signature]
[Illegible text]
[Illegible text]

ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็ก ๓ ชั้นชัก



สูง

กว้าง

ลึก

ลักษณะเฉพาะ

วันที่
ชื่อ
ตำแหน่ง

ตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

ตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ทำจากเหล็กพ่นสี

๓.๒ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ x ๖๒๐ x ๑,๓๒๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ล้นชัก มีมือจับแบบฝัง

๓.๔ มีกุญแจล็อก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก



๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบถึงความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถทำงานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมกานูเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง


(ยุพิน สีขำ)

พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็ก ๔ ชั้นชัก



สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(ยุพิน สีขำ)

พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม แบบ ๒๐ ช่อง

- ๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
สำหรับจัดเก็บแฟ้ม
- ๒. ลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บแฟ้ม จำนวน ๒ ชั้น
 - ๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด
- ๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
 - ๓.๑ ตัวตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๓๐ x ๙๔ เซนติเมตร
 - ๓.๒ มีช่องสำหรับเก็บแฟ้ม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่อง
 - ๓.๓ มีแผ่นกันทำจากพลาสติกแข็ง สามารถดึงออกได้
 - ๓.๔ มีล้อเลื่อนจำนวน ๔ ล้อ
- ๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
รูปแบบตามผนวก ก
- ๕. การทดสอบและผล
 - ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔
 - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี
- ๖. ข้อกำหนดอื่นๆ



ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๓ เม.ย. ๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.
ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๐๙๑๙ ลง ๒๐ เม.ย. ๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม
อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง



(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)
ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(นพรัตน์ สีนวลสุภา)นาฎกตอง
ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.


ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง

(มานิตา พันธุ์รัตน์)

รอง สว.วบ.บก.อก.รพ.ตร.

ผนวก ก.

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม แบบ ๒๐ ช่อง



ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง

(มานิตา พันธุ์รัตน์)

รอง สว.ว.บ.ก.อก.รพ.ตร.

กีฬา 5 ๐๓

รอบงานที่ 15

คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

๑.วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒.ลักษณะทั่วไป

ตู้เหล็กบานเลื่อนช่องกระจกใสภายในมี ๒ แผ่น ชั้นแบ่งเป็น ๓ ช่อง

๓.คุณลักษณะทางวิชาการ

๓.๑ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดความกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๗ x ๔๐.๖ x ๘๗ เซนติเมตร

๓.๒ ภายในมี ๒ แผ่น ชั้นแบ่งเป็น ๓ ช่อง

๓.๓ บานเลื่อนเป็นช่องกระจกใส

๓.๔ มีกุญแจล็อคตู้

๓.๕ แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

๔.ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕.การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.




(สุรชัย แก้วพิกุล)

ผกก.ชร.บก.อก.รพ.ดร.



ผนวก ก.



คุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ x ๔๐๐ x ๘๗๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒ มีแผ่นวางปรับระดับได้ ๒ แผ่น
- ๓.๓ มีบานประตูเลื่อน ๒ ประตู
- ๓.๔ มีกุญแจล็อก
- ๓.๕ ทำจากเหล็ก

ว่าที่ พ.ศ.อ.



๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

ว่าที่ พ.ศ.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ดร.


กษา

รพ.ดร. อนุมัติ
รพ.ดร. อนุมัติ
รพ.ดร. อนุมัติ

ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต



ผู้จัดทำ: *[Signature]*
(นายพร. กวีทองเกียรติ)
ผู้อำนวยการศูนย์ (สว.๕)
กองการวินัยฯ ท.๑๓

คุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ x ๔๐๐ x ๘๗๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒ มีแผ่นวางปรับระดับได้ ๒ แผ่น
- ๓.๓ มีบานประตูเลื่อนทึบ ๒ ประตู
- ๓.๔ มีกุญแจล็อก
- ๓.๕ ทำจากเหล็ก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.



ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

รับรองสำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง.....


(ชมพูนุท ลำไย)

พยานาต(สน๓)กลุ่มงานพยานาต รพ.ตร.

ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๕ ฟุต



รับรองสำเนาถูกต้อง

ท.ค.ท.หญิง.....
(ชนพูนท ดำใจ)
พยาบาล(๓๓๓)กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ตู้เนกประสงค์ ๓ ล้นชัก มีล้อเลื่อน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

๒.๑ ตู้เนกประสงค์ ๓ ล้นชัก

๒.๒ ล้อเลื่อน

๓. คุณสมบัติเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ x ๕๐๐ x ๖๕๐ มิลลิเมตร

๓.๒ ทำจากไม้อัดเคลือบผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

๓.๒ มีล้อเลื่อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ สามารถล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ

๓.๓ ล้นชักมีที่จับ

๓.๔ มีกุญแจล็อกรวม (Central lock)

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถทำงานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี



ว่าที่ พ.ศ. ๖๖๖๖

เห็นชอบ

พ.ศ.อ.หญิง

[Signature]

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ดร.


พ.ศ.อ.หญิง


[Signature]

(ศิริพรชัย ไทญ์ยิ่ง)

นักรังสีการแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ดร.

ผนวก ก
รูปแบบประกอบคุณลักษณะตู้เอกสาร ๓ ชั้น มีล้อเลื่อน



พ.ต.อ.หญิง 
(ศิริพรชัย ใหญ่ยิ่ง)
นักรังสีการแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.