

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	10.10.3 แบบสแตนเลส			
	- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		9,200	83
	- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร		12,700	83
	- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		15,200	83
	- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		18,800	83
10.11	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	เครื่อง	42,000	83
10.12	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	เครื่อง	8,000	83
10.13	โต๊ะหมู่บูชา	ชุด	8,600	83
10.14	<u>ตู้เหล็ก</u>	ตู้		
	10.14.1 <u>แบบ 2 บาน</u> (รายการที่ 2) จำนวน 1 ตู้		6,000	84
	10.14.2 แบบ 4 ลื่นชัก (ลวดรูแม่เหล็ก ๒4 5700/ตู้)		6,700	84
10.15	<u>ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง</u> (รายการที่ 1) จำนวน 4 ตู้	ตู้	8,000	84





# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2565

คุณลักษณะเฉพาะ  
ฐานรองตู้เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับวางตู้เหล็กอเนกประสงค์ให้พ้นจากพื้น

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นฐานรองตู้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ x ๔๐๐ x ๗๕ มิลลิเมตร

๓.๒ ทำจากเหล็ก

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง


(มานิตา พันธุ์รัตน์)

รอง สว.วบ.บก.อก.รพ.ตร.



ผนวก ก

รูปแบบประกอบคุณลักษณะฐานรองตู้เหล็ก ขนาด ๕ ฟุต



สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง

(มานิตา พันธุ์รัตน์)

รอง สว.วบ.บก.อก.รพ.ตร.

จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่ 60-0002-16  
พ.ต.ร. อนันต์ ลงวันที่ 21 เม.ย. 2560

ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๖ ชั้น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บเอกสาร

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นตู้ไม้ สำหรับเก็บเอกสาร แบบ ๖ ชั้น มีบานกระจก เปิด-ปิด

๓. คุณลักษณะทางวิชาการ

- ๓.๑ เป็นตู้ไม้ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๒๖ x ๒๐๐ เซนติเมตร
- ๓.๒ ตัวตู้ทำจากปาร์ติเกิลบอร์ด หรือ ฟอยล์ หรือ ฟอยล์เมลามีน หรือ พลาสติกABS
- ๓.๓ ภายในตู้เป็นแบบ ๖ ชั้น แบ่งชั้นละ ๒ ช่อง
- ๓.๔ ส่วนบนของตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร
- ๓.๕ แผ่นข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
- ๓.๖ บานกระจก เปิด-ปิด เป็นแผ่นกระจกนิรภัย

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕. การทดสอบและผล


- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี




- เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง   
(อนันท์ สมนึก)

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.


สำเนาถูกต้อง

  
(นทว อับเสน)  
สว.กพ.บก.อก.รพ.ตร.

ผนวก ก

คุณลักษณะเฉพาะตู้เก็บเอกสารแบบ ๖ ชั้น

ที่ ๒๓๙



สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.หญิง ๑๒๓๐,  
(นางสาว อิ่มเสน)  
สว.ภ.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.

ภาค 1 ตู

เลขที่ 59-0058-16

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559  
 ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ชั้น

๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ

๒ ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ แบบโถง ผลมบานเปิด

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ตัวตู้มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๔๐ x ๑๙๕ เซนติเมตร

๓.๒ ทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

๓.๓ มีชั้นโถงจำนวน ๓ ชั้น

๓.๔ ส่วนบนของตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร

๓.๕ แผ่นชั้นและแผ่นหน้าบานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร

๓.๖ มีชั้นที่บานเปิด พร้อมกุญแจ สามารถล็อกได้

๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕ การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี



-เห็นชอบ

พ.ศ.อ.หญิง

(กัตติกา วุฒิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

พ.ศ.อ.หญิง

(กัตติกา วุฒิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

ตามอนุมัติ พตร. สง ๒๖ พ.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.


ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๑๗๐ ถึง ๑๘ พ.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม  
อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง


(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

นางหญิง   
(กัญจพรรัตน์ โพธิ์ใส)  
๒๗/๒๕ (๒๖๒) กลุ่มงาน...

ผนวก ก.  
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้เก็บเอกสารแบบ ๓ ชั้น



ผู้จัดทำ: กิม/ไฉฉว  
(กัญจรัตน์ โพธิ์งาม)  
ช่างเทคนิค (ช่าง) ๓๓๓๓ ๓๓๓๓ ๓๓๓๓

กีฬา ๗ ๗

เลขที่ 59-0001-16

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ช่อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
สำหรับจัดเก็บแฟ้มงานและเอกสาร
๒. ลักษณะทั่วไป
  - ๒.๑ เป็นตู้สำหรับจัดเก็บแฟ้มงานและเอกสาร แบบโล่งผสมบานเปิด
  - ๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ ตัวตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๓๐ x ๑๕๕ เซนติเมตร
  - ๓.๒ มีชั้นโล่งจำนวน ๓ ชั้น ชั้นละ ๒ ช่อง
  - ๓.๓ ส่วนบนของตู้ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร
  - ๓.๔ แผ่นชั้นและแผ่นหน้าบาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร
  - ๓.๕ มีชั้นที่บานเปิด พร้อมกุญแจ สามารถล็อกได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก



๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เห็นชอบ

พ.ศ.อ.

( นพรัตน์ สีवलสด )

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง


พ.ศ.ค.หญิง

( นาวา อ้นเสน )

สว.กพ.บก.อก.รพ.ตร.

• ผนวก ก.

ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ช่อง



สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(นางา อินแสน)

สว.ภพ.บก.อก.รพ.๓๑.

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้ไม้ใส่รองเท้า ๓ ชั้น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้สำหรับเก็บรองเท้า

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นตู้ไม้ใส่รองเท้า

๒.๒ มีประตู

๒.๓ มีลิ้นชักใส่ของ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดความกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร

๓.๒ ตัวตู้ทำจากไม้

๓.๓ มีลิ้นชักใส่ของอยู่ด้านบน ๓ ชั้น

๓.๔ มีช่องระบายอากาศ บนผนังที่บานประตูตู้ด้านใน

๓.๕ มีชั้นวางรองเท้าทำจากไม้ในตู้ ๔ ชั้น

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามภาคผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

เห็นชอบ


พ.ต.อ.

(ณัฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

ผนวก ก

รูปแบบประกอบคุณลักษณะตู้ไม้ใส่รองเท้า ๓ ชั้นชัก



เลขที่ 59-0042-16

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 24 พ.ค. 59

คุณลักษณะเฉพาะ

ตุ้ลือกเกอร์เหล็กสองช่อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
เพื่อใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าเข้าหน้าที่ และเก็บของใช้ส่วนตัว
๒. ลักษณะทั่วไป
  - ๒.๑ เป็นตุ้ลือกพ่นสีมีบานเปิด ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก
  - ๒.๒ สีตามแบบที่ราชการกำหนด
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ เป็นตุ้ลือกพ่นสี ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๑๕ x ๔๕๓ x ๑,๘๓๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๒ มีบานเปิด ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก
  - ๓.๓ มีชั้นวางของ ๒ ชั้นพร้อมมีราวแขวนเสื้อผ้า
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่  
รูปแบบตามผนวก ก
๕. การทดสอบและผล
  - ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยข้อ ๒, ๓ และ ๔
  - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ  
รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี



เห็นชอบ


พ.ต.อ. *[Signature]*

( ใหญ่ลย์ เจียมอนุกุลกิจ )

นพ.(สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

ผนวก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๒ ช่อง



เลขที่ 59-๖๖20-16

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 25 เม.ย. 59

คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ลิ้นชักเกอร์เหล็กสามช่อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้ใช้สำหรับเปลี่ยน ชุดทำงานเจ้าหน้าที่ และเก็บของใช้ส่วนตัว

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นตู้เหล็กพ่นสีมีบานเปิด ๓ ประตู พร้อมกุญแจล็อก

๒.๒ สีสตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นตู้เหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๔๕๐ x ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒ มีบานเปิด ๓ ประตู พร้อมกุญแจล็อก

๓.๓ มีชั้นวางของสองชั้นพร้อมมีราวแขวนเสื้อผ้า

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๕ มี.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๔๗ ลง ๒๓ มี.ย.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

*(Signature)*

(เสรี อีรพงษ์)


หัวหน้ากลุ่มงานสตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคณะคุณลักษณะเฉพาะฯ



ผนวก ก.

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะตู้ลิ้นชักเกอร์เหล็กสามช่อง

