



ใบสั่งจ่าย

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เอ. กรุป (๒๐๑๖)  
ที่อยู่ เลขที่ ๔๔/๔๓ หมู่ ๒  
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒๕๘๐๕๓๘๒  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๕๙๐๐๒๙๘๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๗๑๔๐๘๑๑๕  
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.กรุป (๒๐๑๖)  
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ (นคราย)

ใบสั่งจ่ายเลขที่ สช. ๒ /๒๕๖๘  
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลตำรวจ  
ที่อยู่ -๔๙๒/๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ -๐๒๒๐๗๖๐๒๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เอ. กรุป (๒๐๑๖) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง  
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	บำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคารมงคลกาญจนา ภิเชก,อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชาินี, อาคารบำบัดน้ำเสียและ อาคารครีนิครินทร์ทรานูสรณ์ (ตามเอกสารขอบเขตของงานและใบเสนอราคา, เลขที่ QT R๒๗-๘๑๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗), ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แบ่งชำระ ๕ งวด งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๘๒๕ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๘๒๕ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	๑	งาน	๒๐๓,๓๐๐.๐๐	๒๐๓,๓๐๐.๐๐



ใบสั่งจ่าย

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เอ. กรุป (๒๐๑๖)  
ที่อยู่ เลขที่ ๔๔/๔๓ หมู่ ๒  
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒๕๘๐๕๓๘๒  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๕๙๐๐๒๙๘๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๗๑๔๐๘๑๖๕  
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.กรุป (๒๐๑๖)  
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ (แคธราย)

ใบสั่งจ่ายเลขที่ สข. ๒ /๒๕๖๘  
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลตำรวจ  
ที่อยู่ -๔๙๒/๑ แขวงบhumวัน เขตบhumวัน กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ -๐๒๒๐๗๐๐๖๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (เอส. เอ. กรุป ( ๒๐๑๖ ) ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง  
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๘๒๕ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)				
	งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๘๒๕ บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)				
				รวมเป็นเงิน	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๓,๓๐๐.๐๐
	(สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐๓,๓๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน
๒. ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓. สถานที่ส่งมอบ อาคาร มก.,อาคาร อกร.,อาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารครีนิครินทร์ทรานูสรณ์
๔. ระยะเวลารับประกัน -ปี
๕. สวงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสวงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๗๐๗๙๔๖๕๕๔๓ จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคารมณฑลภาณุภานุภิกษก, อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชาธิ,อาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารครีนิครินทร์ทรานูสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ มดิ่ง ทนทาน ผู้สั่งจ้าง  
( พลตำรวจโททวีศิลป์ เวชวิฑารณ์ )

นายแพทย์ใหญ่(สบ๘)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๕๖๗

ลงชื่อ สมิ ผู้รับใบสั่งจ้าง  
( สมิ )

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๕๖๗

เลขที่โครงการ ๒๗๐๗๙๔๖๕๕๔๓

เลขคู่มือสัญญา ๒๗๑๐๓๔๒๓๓๗๓๗

อภิชัยญาไปตีกรมการ

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคาร มก.,อาคาร ฉกร.,อาคาร บำบัดน้ำเสียและอาคาร ศรีนครินทร์ทรานูสรณ์

### ๑. ความเป็นมา

อาคารมณฑลกาญจนานิกะมีเครื่องยนต์ดับเพลิง แนวตั้ง ยี่ห้อ Detroit ขนาด ๓๕๐ GPM ๒ เครื่อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชนิ มีเครื่องดับเพลิงแนวราบ ยี่ห้อ Cummins ขนาด ๕๕๐ GPM ๑ เครื่อง อาคารบำบัดน้ำเสีย มีเครื่องดับเพลิงแนวตั้ง ยี่ห้อ Cummins ๑ เครื่อง อาคาร ศรีนครินทร์ทรานูสรณ์ มีเครื่องดับเพลิงแนวตั้ง ยี่ห้อ Johndeer ๑ เครื่อง

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดูแลบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แนวตั้งและแนวราบแบบไม่รวมอะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี เมื่อระบบขัดข้อง

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐ

๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e-Gp) ของกรมบัญชีกลาง

### ๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามใบรายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา เลขที่ ๒๒๓/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๗

๑. งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมณฑลกาญจนานิกะ (เครื่องดับเพลิงแนวตั้ง เครื่องที่ FP-๑ และ FP-๒ ยี่ห้อ Detroit ขนาด ๓๕๐ GPM ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล)

๒. งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชนิ (เครื่องดับเพลิงแนวราบ ยี่ห้อ Cummins ขนาด ๕๕๐ GPM ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล)

๓. งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคาร ศรีนครินทร์ทรานูสรณ์ มีเครื่องดับเพลิงแนวตั้ง ยี่ห้อ Johndeer ๑ เครื่อง

๔. งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารบำบัดน้ำเสีย มีเครื่องดับเพลิงแนวตั้ง ยี่ห้อ Cummins ๑ เครื่อง

หมายเหต

- ระยะเวลาบำรุงรักษา ๑๒ เดือน

- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของท่อส่งน้ำ หัวกระจายน้ำอัตโนมัติ และรวมถึงอุปกรณ์ภายในตู้

ดับเพลิง

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องดับเพลิงและชุดคอนโทรล เดือนละ ๑ ครั้ง

- สรุปรายการ และส่งบันทึกการบำรุงรักษา ทุกๆ ๓ เดือน

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงกับช่างที่เกี่ยวข้องทุก ๓ เดือนต่อครั้ง

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินบำรุง รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวงเงิน ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่าย จำนวน ๔ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๘๒๕ บาท

งวดที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๘๒๕ บาท

งวดที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๘๒๕ บาท

งวดที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๘๒๕ บาท

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับ อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

พ.ต.ต.

(ลือชัย พันธธา)

ร.ต.ท.

(จิรพงศ์ ม่วงอยู่)

ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)



Handwritten initials/signature

Handwritten text/signature

รายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา

แผ่นที่ 1/2

ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม ( ) สร้าง ( ) ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เลขที่ 223/67 ลงวันที่ 24 มี.ค. 67  
 ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 673590 ลงวันที่ 25 มี.ค.67 หน่วยงาน ชรบ.ก.อ.รพ.ตร. สถานที่ มก.,ฉกร.,บำบัดน้ำเสีย,อาคาร 14 ชั้น  
 เรือน ผกก.ชรบ.ก.อ.รพ.ตร.

กระผม นาย ณรงค์ ตูลาทอง ตำแหน่ง ช่างบำบัดน้ำเสีย รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่  
 ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม ( ) สร้าง ( ) ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ มก.,ฉกร.,บำบัดน้ำเสีย,ศรีนครินทร์ทรานส์  
 จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1.	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมณฑลภาณุมาภิเษก (เครื่องดับเพลิงแนวตั้ง เครื่องที่ FP-1 และ FP-2 ยี่ห้อ Detroit ขนาด 350 GPM) (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)	2 เครื่อง				
	1.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
	1.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ					
	1.3 สภาพห้องและการระบายอากาศภายในห้อง					
	1.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่					
	1.5 ระดับน้ำหล่อลื่น					
	1.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น					
	1.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง					
	1.8 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล					
	1.9 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า (Jocky Pump)					
2.	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคาร ฉกร. (เครื่องดับเพลิงแนวราบ ยี่ห้อ Cummins ขนาด 550 GPM)	1 เครื่อง				
	2.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
	2.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ					
	2.3 สภาพห้องและการระบายอากาศภายในห้อง					
	2.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่					
	2.5 ระดับน้ำหล่อลื่น					
	2.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น					
	2.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง					
	2.8 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล					
	2.9 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า (Jocky Pump)					
3.	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารบำบัดน้ำเสีย (เครื่องดับเพลิงแนวตั้ง ยี่ห้อ Cummins)	1 เครื่อง				
	3.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
	3.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ					



รายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา แผ่นที่ 2/2

ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม ( ) สร้าง ( ) ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เลขที่ ๒๕๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๗  
 ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 673590 ลงวันที่ 25 มี.ค.๖7 หน่วยงาน ชร.บ.ก.อ.ร.พ.ตร. สถานที่ มก.,ฉกร.,บ้ำบัดน้ำเสี่ย,อาคาร 14 ชั้น  
 เรือน ผกก.ชร.บ.ก.อ.ร.พ.ตร.

กระผม นาย ณรงค์ ตูลาทอง ตำแหน่ง ช่างบ้ำบัดน้ำเสี่ย รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่  
 ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม ( ) สร้าง ( ) ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบดับเพลิง เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ มก.,ฉกร.,บ้ำบัดน้ำเสี่ย,ครินคริทร์ทรานุสรณ์  
 จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
3.3	สภาพห้องและการระบายอากาศภายในห้อง					
3.4	ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่					
3.5	ระดับน้ำหล่อลื่น					
3.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น					
3.7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง					
3.8	การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล					
3.9	การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า (Jocky Pump)					
4.	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารครินคริทร์ทรานุสรณ์	1 เครื่อง				
4.1	สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
4.2	สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ					
4.3	สภาพห้องและการระบายอากาศภายในห้อง					
4.4	ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่					
4.5	ระดับน้ำหล่อลื่น					
4.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น					
4.7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง					
4.8	การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล					
4.9	การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า (Jocky Pump)					
	รวม				190,000	00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				13,300	00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				203,300	00

หมายเหตุ 1. ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง  
 2. ราคานี้เป็นราคาปานกลาง โดยอาศัยราคาที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปในขณะที่ออกรายการนี้เป็นเกณฑ์  
 รวมเป็นเงินประมาณ 203,300.00 บาท ( สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน )

รายละเอียดการซ่อมหรือปรับปรุงเป็นไปตามความประสงค์

(ลงชื่อ) ณรงค์ ตูลาทอง

(ณรงค์ ตูลาทอง)

หัวหน้างาน/ตึก ช่างบ้ำบัดน้ำเสี่ย รพ.ตร.



ณรงค์ ตูลาทอง

(ณรงค์ ตูลาทอง)

(ตำแหน่ง) ช่างบ้ำบัดน้ำเสี่ย รพ.ตร.

ผู้ออกรายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เอ. กรุ๊ป (2016)

เลขที่ 1 ซอยงามวงศ์วาน 4 แขวงบางพลีนี้อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel. 02-560-5382 Fax. 02-560-5382 Mobile. 093-9494-625 E-mail: s.a.group2016@hotmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123559062981

QUOTATION

เรียน / Attention : นายแพทย์ใหญ่ (ส.บ.อ.) โรงพยาบาลตำรวจ

Quotation Number : QT 567-815

บริษัท / Company : โรงพยาบาลตำรวจ

Date : 16 สิงหาคม 2557

ที่อยู่ / Address : 462/1 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลีนี้อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Site Of Work : กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ / Tel : 02-207-8063

โทรสาร / Fax :

E-mail :

เรียน : ขอเสนอใบเสนอราคาตามรายการที่แนบมาดังต่อไปนี้ / We are please to submit you the following

ลำดับ / Item	รายการ / Description	จำนวน / ปริมาณ / Quantities	ราคา / หน่วย / Unit Price	รวม / Total
1	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมณฑลภาฏอนวชิรเมษ ( เครื่องดับเพลิงแรงดันสูง เครื่องที่ FP-1 และ FP-2 ยี่ห้อ Detroit ขนาด 350 GPM ) 1.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 1.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดต่อ 1.3 สภาพห้องและภาวระบายอากาศภายในห้อง 1.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่ 1.5 ระดับน้ำหล่อเย็น 1.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น 1.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1.8 การตรวจงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ ดีเซล 1.9 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า ( Jocky Pump)	2.00	เครื่อง	
2	งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารตกร. ( เครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ยี่ห้อ Cummins ขนาด 550 GPM ) 2.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 2.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดต่อ 2.3 สภาพห้องและภาวระบายอากาศภายในห้อง 2.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่ 2.5 ระดับน้ำหล่อเย็น 2.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น 2.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2.8 การตรวจงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ ดีเซล 2.9 การทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า ( Jocky Pump)	1.00	เครื่อง	



Handwritten signatures and initials, including 'S.A.' and 'S.A.'.



( เครื่องดับเพลิงแบรนด์ดีเซล ซีพียู Cummins )

- 3.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- 3.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดต่อ
- 3.3 สภาพห้องและภาชนะภายนอกภายในห้อง
- 3.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่
- 3.5 ระดับน้ำหล่อเย็น
- 3.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- 3.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- 3.8 การท างานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ ดีเซล
- 3.9 การท างานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า ( Jockey Pump)

4 งานบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารศรีนครินทร์ทรานูสตรอน

1.00 เครื่อง

( เครื่องดับเพลิงแบรนด์ดีเซล ซีพียู Johndeer )

- 4.1 สภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- 4.2 สภาพท่อและอุปกรณ์ยึดต่อ
- 4.3 สภาพห้องและภาชนะภายนอกภายในห้อง
- 4.4 ระดับความดันในแบตเตอรี่ และระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่
- 4.5 ระดับน้ำหล่อเย็น
- 4.6 ระดับน้ำมันหล่อลื่น
- 4.7 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- 4.8 การท างานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ ดีเซล
- 4.9 การท างานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบไฟฟ้า ( Jockey Pump)




- หมายเหตุ - ระยะเวลาบำรุงรักษาทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- ตรวจสอบปรับความถี่การเดินเครื่อง footvalve และ ท่อส่งน้ำมัน
  - ตรวจสอบการท างานของเครื่องดีเซลและชุดคอนโทรล 3 เดือนครั้ง
  - สรุปผลการ และส่งบันทึกการบำรุงรักษา ทุก ๆ 3 เดือน

สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง

Total Price	190,000.00
Value Added Tax 7%	13,300.00
<b>Grand Total</b>	<b>203,300.00</b>

ผู้ว่าราชการจังหวัด - กรณีตรวจสอบพบความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ จะทำการเดินรายการขอซื้อใหม่เพิ่มเติม ลงในของหมายเหตุนองบันทึกการบำรุงรักษา

สัญญาจ้าง - แบ่งวงเงินออกเป็น 3 เดือน ต่อการเบิกจ่าย 1 รอบปี ( วงเงิน 60,825.00 บาท )

 นายสมชาย ใจดี ผู้อำนวยการ		 นายสมชาย ใจดี Order by
Receipt Order		

ข้อกำหนดการใช้งาน	Terms and Conditions
-------------------	----------------------

1. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะในสาขาที่ตั้งขึ้นตามบัญชีรายชื่อสาขา
2. การรับเงินฝากหรือถอนเงินต้องแสดงบัตรนี้ต่อพนักงานต้อนรับหรือพนักงานสาขา
3. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
4. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะกับสาขาที่ตั้งขึ้นตามบัญชีรายชื่อสาขา
5. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะกับสาขาที่ตั้งขึ้นตามบัญชีรายชื่อสาขา
6. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะกับสาขาที่ตั้งขึ้นตามบัญชีรายชื่อสาขา

1. This passbook must be presented when contacting the Bank.
2. To change the passbook or make interbranch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport.
3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch.
4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank.
5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.

21/04/24 01982QA6A KPCSJ 057-1-40816-5 0036273907 0037808308

ใบฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน  
Office

0057 สาขาตึกวามนท์ (นครราชสีมา)  
โทร. 0-2588-3671




ชื่อบัญชี  
Name of Account

ทจก. เอส. เอ. กรู๊ป (2016)

หมายเลข  
Account No.

057-1-40816-5



001 ใบซื้อมอบทรัพย์สิน มีสมุด

เลขที่ฝากเลขที่  
Serial No.

0037808308

