

เลขที่ 59-0015-17

รพ.ดร. อนุมัติ ลงวันที่ 25 เม.ย. 59

คุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้ทำงาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเก้าอี้ที่นั่งสำหรับใช้ในการทำงาน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเก้าอี้มีพนักและที่นั่งเป็นเบาะนวมบุหนังเทียม

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๒ x ๖๗ x ๑๐๒ เซนติเมตร

๓.๒ มีขาเป็นอลูมิเนียมขัดเงา มี ๕ แฉก มีล้อ ๕ ล้อ

๓.๓ ความหนาของเบาะนวมบุหนังเทียมไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๓.๔ ปรับระดับสูงต่ำด้วยโซ่คนักส

๔. ส่วนประกอบอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบถึงความเรียบร้อยตาม ข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ไม่มี

- เห็นชอบ

พ.ด.อ.

(Signature)

(เสรี อีรพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสตินริเวชกรรม รพ.ดร.

พ.ด.ท. ๒๕๓ ๒๕๓๑๕

พยาบาล (สบค) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ดร.



ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๘๖๐ ลง ๗ ส.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นับรัฐชาติ) พ.ต.อ.หญิง

ผกก.ก.ชม.ก.อ.ก.ตร.

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ



สามารถต่อรับ

พ.ต.ท. พล.ต.อ. สว่างกุล


(ตำแหน่ง)

สมาชิก (ส.บ.บ.) กลุ่มงานพัฒนา รพ.ตร.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ

ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ

ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՈՄԻՏԵ



Մ 95-107 ՄՄ

Մ 450

1

2

คุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่ 063-25

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

เก้าอี้บาร์

๑.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เก้าอี้นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

๒.ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

เก้าอี้บาร์

๓.คุณลักษณะเฉพาะวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๔๕ x ๘๐ เซนติเมตร

๓.๒ พนักพิงและเป็นที่นั่งทำจากเบาะบุด้วยหนังเทียม

๓.๓ โครงสร้างเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม

๓.๔ หมุนได้ ๑๘๐ องศา / ฐานจาน

๓.๕ มีที่พักเท้า

๓.๖ สามารถปรับระดับความ สูง - ต่ำ ได้



๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.อ.หญิง

พ.ต.ท.

(ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิ์เดโชดม)
สว.ยศ.(ยศ.) บก.อก.รพ.ตร.

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)
ผกก.ภบ.บก.อก.รพ.ตร.

แผนวก ก
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ



สำเนาถูกต้อง

พ.ด.ท.

(ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิเดโชดม)
สว.ยศ.(ยศ.) บก.อก.รพ.ตร.

คุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

เลขที่ 063-29
รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับแพทย์นั่งตรวจ

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

๒.๑ เก้าอี้สแตนเลส มีล้อ

๒.๒ ล้อเลื่อนมีไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๓๐ เซนติเมตร

๓.๒ โครงสร้างเก้าอี้และที่นั่งทำจากสแตนเลส

๓.๓ ที่นั่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๓.๔ มีขาและล้อล็อกได้

๓.๕ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง


(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)
ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

ร.ศ.ท.
(ปราโมทย์ อาจสามารถ)
รอง สว.(อก.) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.

ผนวก ก

รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ



สำนักงานห้อง
ร.ตท. *Edm*
ปราโมทย์ อารสาทร
รอง สว.(อ.ค.) กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

เก้าอี้สำนักงาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

เก้าอี้สำนักงาน

๓. คุณสมบัติเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มหนัง

๓.๒ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ x ๙๕๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ที่วางแขนทำจากพลาสติกขึ้นรูป

๓.๔ มีขาในล่อนขึ้นรูป ๕ แฉก และล้อในล่อนคู่

๓.๕ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ ระบบ Gas Lifting

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ ว่าที่ ก.ท.

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง





(นันทูชนก พรหมกานูเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.



ผนวก ก
เก้าอี้สำนักงาน



๑ ไร่

2000 ไร่

เลขที่ 59-0002-17
รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้สำนักงาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
สำหรับใช้ในสำนักงาน
๒. ลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นเก้าอี้มีพนักพิงและที่นั่ง ทุ่มหนังชนิด PU Leather
 - ๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
 - ๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๒ x ๖๔ x ๙๕ เซนติเมตร
 - ๓.๒ สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
 - ๓.๓ ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
 - ๓.๔ ขาในล่อนขึ้นรูป ล้อในล่อนคู่
 - ๓.๕ สามารถปรับระดับเก้าอี้ได้ ด้วยระบบ Gas Lifting
 - ๓.๖ สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลกรัม

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่


รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล


- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี



๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

พ.ต.อ.หญิง 
(ศิริพรชัย ใหญ่ยิ่ง)

นักรังสีการแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

- เห็นชอบ
พ.ต.อ. 
(นพรัตน์ สีนวลสด)
ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

ผนวก ก.2

เก้าอี้สำนักงาน



พ.ด.อ.หญิง ^๗ ^๕
(ศิริพรชัย ไทญ้อยิ่ง)

นักรังสีการแพทย์ (สบ ๔) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไหล่ มีล้อเลื่อน พ.ร.บ. อนุมัติ ลงวันที่ 23 เม.ย.63

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

๒.๑ เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไหล่

๒.๒ ล้อเลื่อน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มหนัง

๓.๒ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ x ๕๔๐ x ๑,๐๕๐ มิลลิเมตร

๓.๓ โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม

๓.๔ ขาเหล็ก ๕ แฉก มีล้อเลื่อน

๓.๕ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิค

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถทำงานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภาณุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง


(ยุพิน สีขำ)

พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.



วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผนวก ก
รูปแบบประกอบคุณลักษณะเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไหล่ มีล้อเลื่อน



สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(ยุพิน สีขำ)

พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

งานเลข 85 ตรี

รพ.ทส. 7

เลขที่ 59-0017-17

รพ.ดร. อนุมัติ ลงวันที่ 25 เม.ย. 59

คุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้เอนกประสงค์

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเก้าอี้ที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทำงาน ผู้ป่วยและญาติ

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเก้าอี้ที่มีพนักและที่นั่งเป็นเบาะนวมบุหนังเทียม

๒.๒ สีตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร

๓.๒ มีขาเป็นเหล็กแบบเหลี่ยมชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร

๓.๓ ความหนาของเบาะนวมบุหนังเทียมไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑๙ มิ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ดร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๒๒๔ ลง ๒๕ พ.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ดร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

- เห็นชอบ
พ.ต.อ.



(เสรี สิริพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสตินรีเวชกรรม รพ.ดร.

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.อ.




พท.(สบ ๔) หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ดร.



ผนวก ก.
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้เอนกประสงค์



สำเนาถูกต้อง

น.พ.อ. 
(ช.วิฑูรย์ พิพิธจวบโนนวิสัย)
บท.(สย.ส) หน.กลุ่มงานอำนวยการวิเคาระห์ รพ.ตจ.