

Format) (๑.๖) โดยไม่ส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) (๑.๖) ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

Format) (๑.๖) โดยไม่ส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document

(๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด
โดยส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) (๑.๖) ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

(๑.๖) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

(๑) เอกสารพิมพ์อื่น ๆ

(ทั้ง) (ไทย)

(๓.๓) สถานภาพของสิ่งของสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(SMS) (ถ้ามี)

(๓.๖) ข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(๓.๖) หลักการประกอบกิจการตามข้อ ๑
๑.๖

ระบบข้อมูล

(๓) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

Format) (๑.๖) โดยไม่ส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) (๑.๖) ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

Format)

Format) (๑.๖) โดยไม่ส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document

(๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

(๑) ผู้ยื่นคำขอเสนอคำปรึกษาโครงข่ายไฟฟ้ารวมระดับจังหวัด

(๑) เอกสารพิมพ์อื่น ๆ

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

ข้อมูล


(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

(๑) รายละเอียดของข้อมูลในระบบข้อมูล

ឯកសារទី៣១

(គណនី ប្រាក់)



អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

ឯកសារទី៣២

(ប័ណ្ណបញ្ជី ធនាគារ)



មន្ទីរពេទ្យស្រាវជ្រាវ

ឯកសារទី៣៣

(ប័ណ្ណបញ្ជី ធនាគារ)



អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវលេខ ១១១ ភ្នំពេញ ខេត្ត ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ: ២៣៧២២២២

ទីប្រតិបត្តិការ: ២៣៧២២២២

លេខសម្រេច: ២៣៧២២២២ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២២

អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ


អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the word "Handwritten" and other illegible characters.

Handwritten text in the upper middle section, including the phrase "Handwritten" and other illegible characters.



Handwritten text on the left side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible characters.




Handwritten text on the right side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible characters.

Handwritten text in the lower middle section, including the word "Handwritten" and other illegible characters.

Handwritten text at the bottom of the page, including the word "Handwritten" and other illegible characters.

Handwritten text at the bottom center of the page, including the word "Handwritten" and other illegible characters.

Time Gain Compensation (TGC) Adjustment & Freeze
 and Motion Zoom Gain Adjustment & Freeze
 After Frozen With Zoom V
 Last Read Zoom
 Dynamic Range Lf
 Adaptive Image Processing (AP) With Sily
 Image Processing (SIP) With Superes With Hi-Res)
 (Hi-Mode)
 Dynamic Range
 Moving Bar With Dynamic Range
 Sweep With Holdoff & With
 True Doppler Mode
 Sample Volume In Position 1 or 2
 (PW) Doppler
 Realtime Feature Freeze
 Realtime Feature Freeze
 Real-time Doppler Auto Trace With Doppler Spectral Auto Trace)
 Angle Correction Feature Freeze
 True Color Flow Mode
 Color Wall Filter With Flow Filter)
 Directional Power Doppler With
 Directional Color Power)
 (Flow With Angle Plus)
 Color Baseline Shift With
 Harmonic Imaging With High-Definition Tissue Harmonic
 Imaging With High-Definition Tissue Harmonic Imaging
 (Spatial Compound)



M. M. [Signature]
 M. M. [Signature]
 M. M. [Signature]

Dual Gate Doppler with Ultrasound Doppler Spectrum

Doppler Imaging, Tissue Doppler Imaging/Tissue Doppler Imaging

Doppler Imaging/Tissue Doppler Imaging/Tissue Doppler Imaging

Doppler Imaging/Tissue Doppler Imaging/Tissue Doppler Imaging

Automatic Fetal Transducer (Auto NT), Automatic Fetal Heart Rate

Mean Flow Velocity, Waveform, Pulsatility Index (PI), Resistance Index (RI)

Pressure Gradient with Pressure Half-Time

Loop Search and Loop Display

M-Mode with Doppler Mode

Hard Disk Drive (HDD) with USB

Flash Drive


Diagnostic Ultrasound with DICOM Structure Report

Abdominal Report


Vascular Report

Obstetrics & Gynecology Report

Cardiac Function Report




Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности



Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности

Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности
Сектор электронной промышленности



УДМУРСКАЯ РЕСПУБЛИКА



Министерство образования и науки Республики Удмуртия

Удмуртский институт повышения квалификации работников образования

(И.И.И.И.И.)

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

Удмуртский институт повышения квалификации работников образования

(И.И.И.И.И.)

И.И.И.И.И.

Удмуртский институт повышения квалификации работников образования

(И.И.И.И.И.)

И.И.И.И.И.

Удмуртский институт повышения квалификации работников образования

(И.И.И.И.И.)

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.


И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

И.И.И.И.И.

กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ



คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

บัดนี้ ได้มีมติของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑๕ ประจำปี
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ นายสมชาย งามวิจิตรธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓