

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งผ้าเชือโรคด้วยโอน้าอัตโนมัติ แบบ ๒ ประคุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา โรงพยาบาลตำรวจ ต้องการจัดซื้อ เครื่องนึ่งผ้าเชือโรคด้วยโอน้าอัตโนมัติ แบบ ๒ ประคุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ไว้ใช้ในราชการ

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยเวชภัณฑ์ปลดปล่อย กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจนี้ เครื่องนึ่งผ้าเชือโรคด้วยโอน้าอัตโนมัติ แบบ ๒ ประคุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ใช้ทดแทนเครื่องนึ่งผ้าเชือโรคด้วยโอน้าเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมา ๒๐ ปีและยกเลิกการผลิตอย่างหล่อแล้ว

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามเข้าในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและทราบที่สุดภาค รัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เทียบยั่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจนี้ ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ใน การเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งลงเอกสารซึ่งและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา หากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักตัวหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาทติดต่อ กันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกรรมการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดा ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบาทในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการหักเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมิได้มีเพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประภัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติสั่ง ระยะ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือถ่ายเอกสารด้วยโคน้ำอัดโนแมต แบบ ๒ ประดู่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลิตร เลขที่ ๑๒-๒๗ โรงพยาบาลตำราฯ อุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และรายละเอียดแนบท้าย คุณลักษณะเฉพาะ (เพิ่มเติม)

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. จวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลตำรวจ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือซื้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลตำรวจได้ตรวจสอบมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตรา率อย่างละ ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปีนับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือชำรุดข้าง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ トイไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. สถานที่ติดต่อ

๙.๑ ทางคณะกรรมการเบียน ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตป้อมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๗๐

๙.๒ website : www.policehospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

๙.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com

จึงลงลายมือชื่อได้เป็นหลักฐาน

พันตำรวจเอกหญิง

ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุขสิต)

พันตำรวจเอกหญิง

กรรมการ

(จิติกาลร์ ฤกษ์พัทรอศรีวรา)

พันตำรวจโทหญิง

กรรมการ

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องนีง่าเข้าโรคด้วยไอน้ำอัดโนมัติ แบบ ๒ ประดุจ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับนีง่าทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ ในเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องนีง่าทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำอัดโนมัติ แบบ ๒ ประดุจ

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๔๐๐ โวลต์, ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์, ๓ เฟส พร้อมติดตั้งสายดิน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นเครื่องนีง่าทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ แบบสูญญากาศ ภายใต้แรงดันสูง โดยทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ดังแต่ต้นจนจบโปรแกรมการนีง่าเข้าโรค

๓.๒ ห้องนีง่า มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร

๓.๓ ขนาดของเครื่องภายนอก กว้าง x สูง x ลึก x สูง มีขนาดไม่น่ากว่า ๙๙๖ x ๒๗๗ x ๒๔๐ มิลลิเมตร

๓.๔ มีประดุจปิดปิด ด้านหน้าและด้านหลังเครื่อง ด้านละ ๑ ประดุจ เลื่อนขึ้นลงในแนวตั้ง

๓.๕ โครงผนังด้านหน้าหรือด้านข้างของเครื่องนีง่าสามารถเปิดออกได้ เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา

๓.๖ มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง

๓.๗ ผนังด้านในห้องนีง่า ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) เกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๑๖ L ทนต่อการกัดกร่อน สามารถทนแรงดันไอน้ำได้

๓.๘ ผนังด้านนอกห้องนีง่า ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ทนต่อการกัดกร่อน เกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๑๖ L หรือ AISI ๓๑๖Ti

๓.๙ จะแสดงผลหน้าจอสีแบบสัมผัส สามารถเลือกโปรแกรมการทำงาน ปรับตั้งค่า สถานะต่างๆ เมื่อเครื่องทำงาน

๓.๑๐ การทำงานสามารถตั้งค่า โปรแกรมมาตรฐาน, โปรแกรมการตรวจสอบเครื่อง และโปรแกรมนีง่าเข้าวัวบ้า (Prion) และอื่นๆ รวมไม่น้อยกว่า ๘ โปรแกรม

๓.๑๑ มีระบบเก็บข้อมูลการทำงาน และข้อผิดพลาดต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานได้

๓.๑๒ มีปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดการทำงาน



๓.๑๓ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๕๐๐๑ หรือ ISO ๕๕๔๘๔ และ EN ๒๘๕ หรือ มาตรฐานจากยุโรปอื่นๆ

ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง กานดา ใจฟ้า.

(กันกาญจน์ ประไกร)

รอง สาว. ฝร. ปฏิบัติราชการ กบ.บก.อ.รพ.ตร.

๙๙ ก.ย. ๖๗

พ.ต.อ. หญิง  ประทานกรรมการ
(สมบูรณ์ สุโขสิต)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.พ.ต.ท. หญิง  กรรมการ
(จิตวัลล ฤทธิ์ศรีวรา)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
พ.ต.ท. วิจักร ใจฟ้า* กรรมการ
(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
พ.ต.ท. หญิง 
(นิตยา ฤทธิ์ศรีวรา)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

รพ.คร. อนุมัติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑ ร่างสำหรับจัดเรียงเครื่องมือเข้าและออกจากห้องน้ำ แบบอัตโนมัติ (Automatic loading and unloading) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒ ชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือ เข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด (ใน ๑ ชุดสามารถหันสำหรับบรรจุเครื่องมือ ได้เต็มความจุของตู้น้ำ)

๔.๓ รถเข็น สำหรับวางชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือเข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด (ใน ๑ ชุดสามารถหันสำหรับบรรจุเครื่องมือ ได้เต็มความจุของตู้น้ำ)

๔.๔ ตากร้านบรรจุเครื่องมือเข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบ

๔.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบความสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และจะต้องมีอยู่ไวน้ำร้อนให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๒ ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาให้กับผู้ที่ใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าจะใช้งานได้ดี

๖.๓ ผู้ขายจะต้องประกอบสำเร็จรูป และติดตั้งตัวเครื่องใหม่ เพื่อว่างทดสอบเครื่องเดิม พร้อมเดินระบบสายไฟฟ้า ระบบสายดิน เชื่อมต่อระบบท่อน้ำ soft และ น้ำ RO. เข้าเครื่อง ติดตั้งท่อน้ำทึบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ให้พร้อมใช้งาน และเรียบร้อย ตามที่ทางราชการกำหนด โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย

๖.๔ ผู้ขายจะต้องติดตั้งจากกันความร้อนด้านบน,ติดตั้งระบบดูดความร้อน เพื่อรับน้ำอากาศ ทั้งด้านข้าง และด้านประทุหลังของเครื่องน้ำ


๖.๕ ผู้ขายจะต้องติดตั้งการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการ ที่ใช้ในหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งาน และเรียบร้อยตามที่ทางราชการกำหนด และพร้อมเปิดระบบการเชื่อมตอกับระบบติดตามข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลตามที่ได้ เมื่อถูกร้องขอ โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย

๖.๖ ในระหว่างประกัน หากพบว่าเครื่องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้แจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ดีตามปกติมาแทนที่ภายใน ๙๐ วัน และรับผิดชอบจัดหาหน่วยงานที่ทำประปาจากเชื้อทดสอบช่วงครัว โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 ว่าที่ ร.ต.อ. ภยุง ๗๗๗๗/๒๗๘๘
สำเนาถูกต้อง

(กนกภรณ์ ประภาร)

ท.ก.ก.ท. ๔๗๘๘/๒๗๘๘
(เจ้าหน้าที่ กุลพัทธ์ศรีวรา) รอง สร.ผอ.ปฏิบัติราชการ กบ.บก.อ.รพ.ต.ร.
พ.บ.ก. ๒๗ ก.ย. ๖๗

พ.ต.อ. ภยุง  ประธานกรรมการ
(สมบูรณ์ สุโขสิต)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.

พ.ต.ท. ภยุง  กรรมการ
(จิตวิชญ์ ถุลพัทธ์ศรีวรา)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.
พ.ต.ท. บังกร พานิช กรรมการ
(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)
พยาบาล (สบส.) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ต.ร.



รพ.ตร. อุนุมัติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

๖.๗ ในระหว่างรับประทาน ผู้ชายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ / วิศวกร มาตรวจสอบและบำรุงรักษา ทุก ๓ เดือน
พร้อมมีเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบ และแจ้งผลการบำรุงรักษาให้หน่วยงานทราบทุกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ต.อ. หญิง

ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุโขสิต)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. หญิง

กรรมการ

(จิติกัสร์ ฤทธิ์ศรีวรา)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. ดร.วิชัย ปานน้อย กรรมการ

(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ. หญิง

(คณึงนิจ สิงห์ไกร)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง

(กนกกาญจน์ ประไกร)

รอง สว.ฝร.บภ.ติดตามการ กบ.บก.อก.รพ.ตร.

๔๓ ก.ย. ๖๗

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพสตุ รพ.ตร.
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๘๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗



รอง ผก.ฯ ปรท.ผก.คบ.บก.อก.รพ.ตร./
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. หญิง

 (จิติกัสร์ ฤทธิ์ศรีวรา)
พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

รายละเอียดแบบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ (เพิ่มเติม)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัดโน้มติ แบบ ๒ ประดุจขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร

๑. ผู้เสนอราคา จะต้องมีการเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) รวมถึงระบบสายดิน พร้อมอุปกรณ์พิวส์แรงต่ำ และอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมติ ที่ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัดโน้มติ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากจากจุดที่โรงพยาบาลกำหนด และผู้เสนอราคา จะต้องจัดเตรียมท่อน้ำเข้า ห้องน้ำทึ่งตามจุดที่ทางโรงพยาบาลได้กำหนดให้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความปลอดภัย จนสามารถใช้งานได้ดี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ในการติดตั้งหากเกิดการเสียหายกับสถานที่ติดตั้ง จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเครื่องให้เป็นแนวเดียวกัน และติดตั้งฝาผนังให้ปิดมิดชิด ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ทั้งด้านหน้าและ หลัง ของเครื่องนี้ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องระบายน้ำความร้อน
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องฝึกสอนการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้แก่ช่างของโรงพยาบาล จนสามารถดูแลเครื่องเบื้องต้นเองได้ต่อเนื่องหลังจากหมดประกัน
๔. ผู้เสนอราคา จะต้องไม่เคยบอกเลิกการเข้าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของทางบริษัทที่เคยขายให้หน่วยเวชภัณฑ์ปลดปล่อย เช่น ในหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุผลจากความไม่พร้อมของทางผู้เสนอราคา
๕. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบำรุงเครื่องตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อ และระบบปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องนี้ หลังหมดระยะเวลาประกันสินค้า (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ต้องไม่มากกว่า ๓ % ของราคากล่อง
๖. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเพิ่มเติม
 - ต้องสามารถจัดเรียงอุปกรณ์เข้าตู้นึ่งแบบผสม (Mix load) ห้องโหลดที่เป็นตะกร้า และโหลดที่เป็น Shelf rack ได้
 - ความชัดเจนของตัวเลขหน้าจอแสดงเวลาการทำงานที่เหลือ เพื่อการมองเห็นได้จากระยะไกล ตัวอักษรมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
 - มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tracking พร้อมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อเชื่อมต่อในการบันทึกข้อมูลของตู้นึ่ง และมี Traceability Software (ไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มเติม) ขยายการเชื่อมต่อใช้งานในกระบวนการอื่นๆของหน่วยเวชภัณฑ์ปลดปล่อย โรงพยาบาลต้องตรวจสอบ ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น ห้องผ่าตัด และห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลต้องตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด ใช้งานได้โดยไม่ติดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และมีเอกสารแสดงว่ามีการใช้งาน ระบบ Tracking ในหน่วยงานในประเทศไทย จริง ๒ แห่ง อย่างน้อย ๓ ปี หรือทำการเชื่อมต่อระบบติดตามข้อมูลที่ให้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ทั้งหมด
 - มีช่างผู้ทำการในดูแลรักษาบำรุงเครื่องตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อ และระบบปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องนี้ อยู่ประจำหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลดปล่อย โรงพยาบาลต้องไว้วันทำการของทางราชการ เพื่อความสะดวก ลดข้อผิดพลาดในการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน มีข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๗. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาล ดำเนินการกำหนดทั้งหมดกับรายละเอียดที่เสนอ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะ ตามตัวอย่าง

| รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการกำหนด | รายละเอียดที่ผู้เสนอกำหนด | เอกสารอ้างอิง (ระบุเลขหน้า) |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

๘. ราคากรุภัณฑ์ที่เสนอ ต้องเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่าย ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตลอดจน ค่าขนส่ง

พัน därava เอกหณิษฐ์  ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุโภสิต)
พยาบาล (สน ๕) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลดำเนินการ

พัน därava เอกหณิษฐ์  กรรมการ
(กมลนิชา รัตนถิตกุล)

พยาบาล (สน ๔) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลดำเนินการ

พัน därava โภหณิษฐ์  กรรมการ
(จิติกัลล์ ฤทธิพัทธ์ศรีวรา)

พยาบาล (สน ๓) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลดำเนินการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประการราคาซื้อเครื่องนีเช่่าไฟฟ้าโดยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ๒ ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราชการจากห้องคลัง

- (๑) บริษัท กาน พอร์ปอเรชั่น จำกัด
- (๒) บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันตำรวจเอกหญิง

ประธานกรรมการฯ

(สมบูรณ์ สุโนสิต)

๖.๒ พันตำรวจเอกหญิง

(กมลณิชา รัตนพิพัฒน์กุล)

กรรมการ

๖.๓ พันตำรวจโทหญิง

(จิติกัลร์ กุลพัทธ์ศรีวรา)

กรรมการ