

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๓ (ฝ่ายธนาคารกรุงไทย)
ของกุ่มงานเวชศาสตร์สุกี้เดิน โรงพยาบาลตำรวจ

(๑) ความเป็นมา

ด้วยกุ่มงานเวชศาสตร์สุกี้เดิน โรงพยาบาลตำรวจ มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ (ฝ่ายธนาคารกรุงไทย) สำหรับใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

(๒) วัตถุประสงค์

จัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ (ฝ่ายธนาคารกรุงไทย)
สำหรับใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

(๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถด้านกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะบังการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับซื้อขายในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ผู้ซื้อขาย
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลกฎหมายว่าด้วยการค้าอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิทธิพลหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจบุกรุกในมิหน้าศาลไทยเงินแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสารอิทธิพลและความคุ้มกันเช่นว่านี้
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 กรณีที่ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใหญ่หนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
 หลัก ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบใน
 บริษัทฯ ลักษณะของบุคคลค่าตำแหน่งสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใหญ่หนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
 หลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่
 ยื่นข้อเสนอ

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ

(พ.ต.ท.กิวิน จิตใจจำ)

กรรมการ

(พ.ต.ต.ภาควัฒ ลิ้มสิริวัฒนกุล)


กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.อ.หญิงพรปริญ สุวรรณพานิช)

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....



สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต่อเมืองหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงอิสระกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูงอิสระกิจการ จากผลิตภัณฑ์ที่ได้ตัวอย่างนั้นลินสุทธิ ที่ปรากฏในแบบแสดงฐานการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๔๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าทั้งประมวลของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ซื้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการตัดสินใจซื้อจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอิสระหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงอิสระกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแค่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าทั้งประมวลของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดที่ทำการให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับเดียวกันขึ้น ข้อเสนอไม่เกิน ๔๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑)-(๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพิនิพุกิจกรรมตามพระราชบัญญัติสัมมาชีพ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ (พ.ต.ท.กวน จิตใจถ้า)

กรรมการ (พ.ต.ศ.ภาควัฒ ลัมสิริวัฒนกุล)

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.อ.หญิงพวงปิรินี สุวรรณพานิช)

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

(๔) ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จัดทำครุภัณฑ์ประจำสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการ ได้แก่

๔.๑ โต๊ะทำงานแบบ ๓ ถิ่นซัก จำนวน ๒ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลตำรวจ

ที่ ๕๙-๐๐๕๙-๑๔๖๖๖ อุปกรณ์ติดวันที่ ๓๐ พ.ศ.๒๕ และตาม อนุมัติ พคร.ลง ๒๐ ส.ค.๖๓ ห้ายหนังสือ
บก.อ ก.ร.พ.ตร.ที่ ๑๐๓๖.๑๔๔/๑๒๑๔ ลง ๑๔ ส.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

๔.๒ พาร์ทิชั่นสำหรับเก็บห้องพักร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง ๑๘๐ ซม. สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๕ ชิ้น

ตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๒๙-๐๓๐-๕๓ อุปกรณ์ติดวันที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๓ เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงระดับไฮส์ มีล้อเลื่อน จำนวน ๒๗ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะของ

โรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๖๓-๐๑๒ อุปกรณ์ติดวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓

๔.๔ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ก่อสร้างมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ อันวาระ ๒๕๖๖ หน้า ๒๔
ข้อ ๑๐.๖.๔ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า ๙๑-๙๒

๔.๕ โทรทัศน์ LED ๗๕ นิ้ว F6 จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก่อสร้างมาตรฐาน
งบประมาณ สำนักงบประมาณ อันวาระ ๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ข้อ ๔.๕.๖ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป หน้า ๖๓

๔.๖ โซฟา ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลตำรวจ ที่
๕๙-๐๐๕๐-๓๔ อุปกรณ์ติดวันที่ ๓๐ พ.ศ. ๕๙ และตาม อนุมัติ พคร.ปรท.พคร. ลง ๓ พ.ค.๖๕
ห้ายหนังสือ บก.อ ก.ร.พ.ตร.ที่ ๑๐๓๖.๑๔๔/๑๒๑๔ลง ๒๙ เม.ย.๖๕ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

๔.๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (ซอฟต์แวร์พยากรณ์ไม่น้อยกว่า ๖๙ นิ้ว)
จำนวน ๓๕ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาระทางดิจิทัลเพื่อเตรียมก้าวและสังคม

๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) และ ๘ แกนเสริม (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz
จำนวน ๑ หน่วย

๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เตียงกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือต่อกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๔) ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๕) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ GB จำนวน
๑ หน่วย

๒) ตัวเครื่องเป็นแบบ Small Form Factor หรือ Desktop

๓) แผงวงจรหลัก (Main Board) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวร

๔) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว แบบ LCD หรือต่อกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐๐:๑ และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน ๑ หน่วย

ผู้ดำเนินการขอเชิญชวน ผู้สนใจ ให้ทราบว่า คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาระทางดิจิทัลเพื่อเตรียมก้าวและสังคม

ประธานกรรมการ (พ.ต.ท.กวน จิตใจถ้า)

ลงนาม

กรรมการ (พ.ต.ท.ภาควัต ลีมสิริวัฒนกุล)

ลงนาม

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.อ.หลิ่งพรปวิญ สารรัตนพานิช)

ลงนาม

- ๔) ตัวเครื่องสามารถถอดว่างหนาตั้งและแนวนอนได้ โดยสามารถถอดจอกาฟที่เสนอบนตัวเครื่องได้
 - ๕) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องและแบบ USB ๓.๐ หรือต่อกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๖) มีสำรองแบตเตอรี่ใน จำนวน ๑ ชุด
 - ๗) มีแป้นพิมพ์แบบ USB ที่มีการจัดตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่อง พิมพ์ดี และมีเครื่องหมายคำกับชัดเจน และมี Function Key จำนวน ๑๒ Keys
 - ๘) มีเมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันตัวเครื่อง
 - ๙) มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างขัดเจนมาจากโรงงาน และ สามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
 - ๑๐) ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง หรือแบบ Chassis lock
 - ๑๑) ตัวเครื่องสามารถถอดว่างและแนวนอนได้ โดยสามารถถอดจอกาฟที่เสนอบนตัวเครื่องได้
 - ๑๒) มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง สำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๖ รายการ เช่น ๑) BIOS, ๒) PCI Slot, ๓) Memory, ๔) Hard Disk, ๕) CPU และ ๖) Video ฯลฯ เป็นต้น
 - ๑๓) มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
 - ๑๔) มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๘๐วัตต์
 - ๑๕) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็น อย่างน้อยดังนี้
 - (๑) มาตรฐานผู้กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
 - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
 - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
 - ๑๖) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี แบบ On Site Service
 - ๑๗) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมขดลวดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มี ติดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทุกโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๔ เครื่อง อุณหภูมิพื้นฐานการจัดหาอากาศยานและระบบควบคุมพิเศษ กรณีตรวจสอบต้องเพื่อตรวจสอบกิจกรรมสังคม
 - ๑๘) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๑๖ แกนเสริม (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - ๑๙) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - ๒๐) ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๒๑) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

ผู้กำหนดดูแลเบี้ยครองงาน

ประธานกรรมการ (พ.ต.ท.กวน จิตใจดี)

กรรมการ (พ.ต. พ.ก.ว.ค คึ้มสิริวัฒน์คง)

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.อ.หนิงพรบุญ สวารดุณพาณิช)

ลงนาม.....

ติดตาม.....

สถานที่.....

เงื่อนไขเพิ่มเติม


- ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB แบบ GDDR5 หรือตึกกว่า
- ๒) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือตึกกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๔) มีจอมอนิเตอร์แบบ LCD หรือตึกกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑ และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน ๑ หน่วย
- ๕) ตัวเครื่องเป็นแบบ Tower หรือ Micro Tower
- ๖) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือตึกกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องและแบบ USB ๓.๐ หรือตึกกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๗) แผงวงจรหลัก (Main Board) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวร
- ๘) มีสำหรับแบบภายใน จำนวน ๑ ชุด
- ๙) มีแบนพิมพ์แบบ USB ที่มีการจัดตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ติด และมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน และมี Function Key จำนวน ๑๒ Keys
- ๑๐) มีเมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- ๑๑) มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากการโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
- ๑๒) ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง หรือแบบ Chassis lock
- ๑๓) มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง สำหรับการแสดงผลเมื่อถูกทำให้เกิดชื่นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๖ รายการ เช่น ๑) BIOS, ๒) PCI Slot, ๓) Memory, ๔) Hard Disk, ๕) CPU และ ๖) Video ฯลฯ เป็นต้น
- ๑๔) มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
- ๑๕) มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๘๐วัตต์
- ๑๖) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เข้าถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็นอย่างน้อยดังนี้
 - (๑) มาตรฐานเผยแพร่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
 - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
 - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
- ๑๗) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี แบบ On Site Service
- ๑๘) มีห้องสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ (พ.ต.ท.กวน จิตใจดี)

กรรมการ (พ.ต.ต.ภาควัฒน์ สิริวัฒนกุล)

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.อ.หญิงพรปริญ สรรษณพานิช)



ลงนาม.....
ด.
 ลงนาม.....
นายธนกร

**๔.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะที่นําเสนอการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระตรวจดิจิทัลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมสังคม**

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในน้อยกว่า ๕ แกนหลัก (core) และ ๘ แกนเสริมอื่น (Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาให้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - ๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ที่มากันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - ๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือต่อกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - ๔) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
 - ๕) มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ Pixel หรือ ๗๒๐p
 - ๖) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ต่อกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๘) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
 - ผู้คนใช้เพิ่มเติม**
 - ๑) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - ๒) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง และแบบ USB ๓.๐ หรือต่อกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๓) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรอง เป็นอย่างน้อยดังนี้
 - (๑) มาตรฐานแผ่นรายการของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
 - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
 - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
 - (๔) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service
 - (๕) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๔.๑๐ ซื้อเป็นขนาด ๙ ศิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ สำนักงบประมาณ อันวาระน ๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ข้อ ๖.๓.๓ โดยมีคุณพัชราษฎร์ เพชรสังเชษฐ์ หน้า ๖๔
- ๔.๑๑ เครื่องท่าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ อันวาระน ๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๐.๓.๒ โดยมีคุณลักษณ์เฉพาะสังเชษฐ์ หน้า ๘๐

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ (พ.ต.ท.กวน จิตใจส่า)

กรรมการ (พ.ต.ต.ภาควัฒน์ สินธิรัตนกุล)

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.อ.หลังพวงปีร์ สรวณพานิช)

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

(๔) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๘๐ วัน

(๕) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

(๖) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินจำนวน ๕๑๒,๘๖๔ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

(๗) จุดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเงินจำนวน ๑ จุดงาน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน

(๘) อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของราคาก่อจ้าง

(๙) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ดังนี้

๑๐.๑ ในข้อ ๔.๑ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ ในข้อ ๔.๒, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๔.๗ และ ๔.๑๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๓ ในข้อ ๔.๘ – ๔.๑๐ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service

พ.ต.ท.



ประชานกรรณการ

(กวิน จิตใจน้ำ)

นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์สุกี้เงิน รพ.ศร.

พ.ต.ท.



กรรมการ

(ภาควัต ลิ้มศิริวัฒนกุล)

นพ.(สบ ๖) กลุ่มงานเวชศาสตร์สุกี้เงิน รพ.ศร.

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง



กรรมการ

(ทรรบีญ สุวรรณพาณิช)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานเวชศาสตร์สุกี้เงิน รพ.ศร.

สำเนาคู่ฉบับ

แบบ นก.๐๖

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กสิริฯ โรงพยาบาลตำรวจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๒,๘๒๕.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดทราบผล (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๗๒,๘๒๕.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้วน) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท พาโซ่ย่า จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู กลีฟ
 - ๕.๓ คอมบุคคล พี.เค. กรุ๊ป ชัพพลาย
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดทราบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ พ.ต.ท. กวิน จิตใจถ่อง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ พ.ต.ต. กศวัสดิ์ สิมสิริวัฒนาฤทธิ์ กรรมการ
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.ต.อ. หญิงพรบัวนันดา กรรมการ